

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

42-300 Myszków ul. Pułaskiego 42

psse.myszkow@pis.gov.pl

<https://pssemyszkow.pis.gov.pl/>

Myszków, dnia 02.08.2019r.

Sekretariat
34 313 13 05
fax : 34 313 13 05
Oddział Nadzoru Sanitarnego
34 313 13 05 wew.
Sekcja Epidemiologii
34 313 13 05 wew.26
Sekcja Higieny Żywności,
Żywienia i Przedmiotów Użytku
34 313 13 05 wew.28
Sekcja Higieny Komunalnej
i Środowiska
34 313 13 05 wew.27
Sekcja Higieny Pracy
34 313 13 05 wew.24
Stanowisko Pracy do
spraw Higieny Dzieci
i Młodzieży
34 313 13 05 wew.29
Stanowisko Pracy do spraw
Zapobiegawczego Nadzoru
Sanitarnego
34 313 13 05 wew.31
Samodzielne Stanowisko Pracy
do spraw Oświaty Zdrowotnej
34 313 13 05 wew.29
Oddział Ekonomiczno -
Administracyjny
34 313 13 05 wew.25
Samodzielne Stanowisko Pracy
Głównego Księgowego
34 313 13 05 wew.25
Samodzielne Stanowisko Pracy
do spraw Organizacji i Kadr
34 313 13 05 wew.30
Samodzielne Stanowisko Pracy
Radcy Prawnego
34 313 13 05 wew.20
Samodzielne Stanowisko Pracy
Inspektora Obrony Cywilnej i
Spraw Obronnych
34 313 13 05 wew.31
Samodzielne Stanowisko Pracy
Inspektor do spraw
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
oraz Ochrony Przeciwpożarowej
34 313 13 05 wew.30
Samodzielne Stanowisko
Pełnomocnika do spraw
Ochrony Informacji
Niejawnych
34 313 13 05 wew.31

NS/ HK/ 4560 - 40 /19

r. J. Zamorska dy
Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09
4646/2019
WPLYNEŁO

Burmistrz
Miasta i Gminy Żarki
ul. Kościuszki 15
42-310 Żarki

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Myszkowie przesyła oceny jakości wody sporządzone na podstawie wyników badań próbek wody (badania prowadzone przez PIS oraz w ramach kontroli wewnętrznej, w zakresie parametrów grupy A oraz parametrów grupy B), pobranych z wodociągów publicznych zaopatrujących teren gminy Żarki w 1 półroczu 2019r.

Załącznik: oceny jakości wody

Do wiadomości:

1. Zakład Usług Komunalnych w Żarkach
42-310 Żarki ul. Leśniowska 55
2. a/a

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. Marek Orłowski

niepodległa

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków 15.04.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 27 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09

WPŁYNĘŁO

WODOCIĄG PUBLICZNY ZAWADA

*Próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez Laboratorium Środowiskowe SGS Polska Sp. z o. o.
w Pszczynie, 42-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A*

I. Nr lab. próbki: 048303/03/2019 pobranej dnia 05.03.2019r.

**miejsce poboru: Ujęcie głębinowe w Zawadzie – WUG, punkt czerpalny na wodzie
wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olsenderak

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: (34) 313-13-05

Myszków, dnia 15.04.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 -25 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY CZATACHOWA

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 27/III/2019, 28/III/2019r.

I. anal. 78 pobranej dnia 12.03.2019 r.

miejsce poboru: Czatachowa nr 14 – woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

II. anal. 79 pobranej dnia 12.03.2019 r.

miejsce poboru: Ujęcie Czatachowa – punkt czerpalny na wodzie wtlaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi .
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09

WPŁYNEŁO

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 -24 /19

Myszków, dnia 15.04.2019r.

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY KOTOWICE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 26/III/2019, 30/ III /2019

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09
WPŁYNEŁO

I. anal. 77 pobranej dnia 12.03.2019 r.

miejsce poboru: Żarki ul. Leśniowska 55, ZUK – pomieszczenie socjalne, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

II. anal. 81 pobranej dnia 12.03.2019 r.

miejsce poboru: Ujęcie Kotowice ul. Ogrodowa – punkt czerpalny na wodzie włączanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n. med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków dnia, 29.03.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 23 /19

**Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach**
2019 -08- 09

OCENA JAKOŚCI WODY

WPLYNĘŁO

WODOCIĄG PUBLICZNY ZABORZE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 29/III/2019

I. anal. 80 pobranej dnia 12.03.2019 r.

**miejsce poboru: Ujęcie Zaborze - punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci,
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

**7 000. PAŃSTWOWEGO
POWIATOWEGO INSPEKTORA SANITARNEGO
w Myszkowie**

Danuta Rzepka
mgr Danuta Rzepka

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 25.02.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 6/19

OCENA JAKOŚCI WODY

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09

WODOCIĄG PUBLICZNY KOTOWICE

*Próbki wody pobrane w ramach kontroli wewnętrznej
Sprawozdanie z badań wykonane przez SGS Polska Sp. z o. o. Laboratorium Środowiskowe
43-200 Pszczyna ul. Cieszyńska 52A*

WPŁYNEŁO

I. Nr lab. próbki: 048301/02/2019 pobranej dnia 01.02.2019r.

**miejsce poboru: Ujęcie głębinowe w Kotowicach-studnia nr 3 (WUG) - punkt
czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

II. Nr lab. próbki: 048302/02/2019 pobranej dnia 01.02.2019r.

**miejsce poboru: Żarki budynek ZUK ul. Leśniowska 55 – kran w pomieszczeniu
socjalnym, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r., w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

Myszków, dnia 24.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 84 /19

OCENA JAKOŚCI WODY

**Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach**
2019 -08- 09

WPŁYNEŁO

WODOCIĄG PUBLICZNY ZAWADA

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 93/VI/2019, 94/VI/2019

I. anal.244 pobranej dnia 04.06.2019 r.

miejsce poboru: Jaroszów- świetlica, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

II. anal. 243 pobranej dnia 04.06.2019 r.

miejsce poboru: Ujęcie Zawada- punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci, woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie**

dr n.med. Marek Olender

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: 34 313-13-05

NS/HK/ WOD/ 4562 - 86/19

Myszków dnia, 24.06.2019r.

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09

OCENA JAKOŚCI WODY

WPLYNĘŁO

WODOCIĄG PUBLICZNY ZABORZE

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 96/VI/2019

**I. anal. 246 pobranej dnia 04.06.2019 r.
miejsce poboru: Zaborze ul. Jurajska 46, posesja - woda przeznaczona do spożycia
przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości
wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie

dr n.med. Marek Olenderek

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Myszkowie**

ul. Pułaskiego 42

42-300 Myszków

tel./fax: (34) 313-13-05

Myszków, dnia 24.06.2019r.

NS/HK/ WOD/ 4562 - 85/19

Urząd Miasta i Gminy
w Żarkach
2019-08-09

WPLYNĘŁO

OCENA JAKOŚCI WODY

WODOCIĄG PUBLICZNY CZATACHOWA

Protokół/y/ pobrania próbki /ek/: nr 95/VI/2019r.

I. anal. 245 pobranej dnia 04.06.2019 r.

**miejsce poboru: Ujęcie Czatachowa – punkt czerpalny na wodzie wtłaczanej do sieci,
woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.**

1. Badana próbka wody spełnia wymagania mikrobiologiczne jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.
2. W zakresie uzyskanych wartości badanych wskaźników fizycznych i parametrów chemicznych woda spełnia wymagania jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ocenę wody przeprowadzono w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017, poz. 2294).

**Ocena ogólna – woda w badanym zakresie spełnia wymagania jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Myszkowie
dr n. med. Marek Olenderek